

AUTOMAT A1



A1

Täysautomaattinen levysoitin

SVH 429,- sis. alv 24%

Väri:



- Tehtaalla asennettu Ortofon OM-10 äänirasia
- Sisäänrakennettu levysoitinetuvahvistin, ohitettavissa
- 8,3" alumiininen ULM (ultra-kevyt) äänivarsi
- Tarkkuusmekaniikka automaattikäynnistyksellä ja -pysäytyksellä
- Vaimennettu alumiinilautanen vähentää huojuntaa
- Hiilikuituvahvisteinen äänirasiakelkka, optimaalinen jäykkyyden ja keveyden yhdistelmä
- Resonansseja vaimentava puurunko
- Uudet vaimennusjalat silikonivaimennuksella
- Toistonopeuksien sähköinen ohjaus
- Laadukas semi-balansoitu Connect it E RCA-kaapeli
- Kullatut RCA-liittimet
- Pölykansi tulee mukana
- Handmade in Germany

Nopeudet: 33, 45 (sähköinen nopeudenvaihto)

Vetotapa: hihnaveto, täysautomaatti

Levylautanen: vaimennettu alumiinilautanen

Huojunta ja värinä: 33: +/-0,27%; 45: +/-0,25%

Nopeusvaihtelu: 33: +/-0,75%; 45: +/-0,65%

Häiriötäisyys: 65dB

Äänivarsi: 8,3" alumiininen ultra-kevyt (UltraLowMass) äänivarsi

Äänivarren tehollinen pituus: 211mm

Keskiöylitys (Overhang): 19,5mm

Tarvikkeet: 15V DC / 0,8A virtalähde, pölykansi, 7" single adapteri, huopamatto, RCA-kaapeli

Virrankulutus: 1,5W

Mitat: 430 x 130 x 365 mm (LxKxS)

AUTOMAT

Pro-Ject Audio Systems on iloinen siitä, että olemme onnistuneet löytämään laadukkaan mekaanisen toteutuksen ja voimme vihdoin lisätä myös täysautomaattisen levysoittimen mallistoomme! Vaatimuksemme on ollut se, että automatiikka ei saa heikentää äänenlaatua: laadukas ääni on tärkein tavoitteemme.

Pro-Ject A1 on Saksassa käsin tehty tehtaassa, jolla on pitkä kokemus automaattilevysoittimien valmistamisesta. Uskomme, että Pro-Ject Automat -sarja on täysautomaattilevysoittimien huippua. A1:n teknisesti luotettava mekaniikka mahdollistaa sen, että Pro-Ject voi nyt esitellä tuotteen uudelle asiakaskunnalle: helppokäyttöisyys ei enää ole laadukkaan äänentoiston esteenä. Pro-Ject'in filosofia hyvästä laadusta järkevään hintaan toteutuu nyt myös automaattitoimisessa levysoittimessa.



AUTOMAT-tekniikka

Täysin mekaaninen automatiikka käynnistyy, kun painat „Start“: soitin käynnistyy, äänivarsi siirtyy levyn alkuun ja laskeutuu. Kun äänivarsi on alhaalla ja levy soi, automatiikka kytkeytyy irti eikä vaikuta mitenkään toistoon. Automatiikka toimii täysin mekaanisesti, ylimääräistä elektroniikkaa ei sen takia tarvita. Siksi automatiikasta ei aiheudu häiriötä levysoittimen äänenlaatuun!

Tukeva puurunko: ei muovia!

Puinen runko on suunniteltu niin, että siinä on mahdollisimman vähän onttuja kohtia, jotka voisivat aiheuttaa resonansseja. Soittimen tukeva puurunko vaimentaa ei-toivotut resonanssit minimiin ja vaimentaa ulkopuolelta tulevia värähtelyjä.


Uudet vaimennusjalat

Soittimen uudet vaimennusjalat eristävät soittimen tehokkaasti alustastaan silikonivaimennuskerroksen ansiosta. Jalkojen vaimennus on tärkeää levysoittimessa, koska jalat toimivat eristävänä mekanismina pitäen ulkoiset värähtelyt ja resonanssit häiritsemästä toistoa.



Ultra-kevyt äänivarsi

A1 on varustettu ultra-kevyellä 8.3” alumiinisella äänivarrella (ULM=Ultra Low Mass). Kevyt äänivarsi ja Ortofon OM10 äänirasia yhdessä tuottavat nopean ja tarkan toiston, myös iskuäänten ja mikrodynamiikan osalta. Neulavoima ja anti-skating ovat tehtaalla valmiiksi säädetty, joten A1 on todella plug & play ja käyttövalmis minuuteissa.



Anti-magneettinen, hiilikuituvahvisteinen äänirasiakelkka

Äänirasiakelkka on kokonaan uutta suunnittelua, varta vasten A1-malliin kehitetty. Se on tehty hiilikuituvahvisteisesta polymeeristä, joka tekee siitä samalla jäykän ja stabiilin, mutta myös mahdollisimman kevyen. Polymeeri/hiilikuitukomposiitti on myös erinomainen vaimentamaan sisäisiä resonansseja.

Vaimennettu alumiinilevylautanen

Alumiinilautanen on Saksassa valmistettu. Kolmesta valmistusvaiheesta ensimmäisessä se stansataan, taivutetaan ja rei’itetään. Sen sisäpuolelle kiinnitetään vaimennusrenkas lisäämään massaa ja vaimentamaan alumiinin resonansseja. Lopuksi se sorvataan, tarkkuustasapainotetaan ja se saa tyylikkään maalipinnan.

Tarkka nopeus ja laatuvarustelu

Pro-Ject’in tapaan moottori on elektronisesti ohjattu. Nopeuden vaihto 33 ja 45 välillä tapahtuu kätevästi kytkimellä. Sisäänrakennettu levysoitinvahvistin on kätevä tapa kytkeä A1 vahvistimeesi. Se on ohitettavissa, jos haluat käyttää ulkoista etuvahvistinta. A1 on varustettu Connect it E kaapelilla: se on puolibalansoitu, matalakapasitanssinen, suojattu kaapeli metallisin liittimin ja vastaavaa harvoin näkee tässä hintaluokassa.

